

PRODUKTDATENBLATT

Cannondale Synapse NEO 2 2019

cannondale®



3.999,00 € (inkl. MwSt.)

e-Bike jetzt reservieren!

IM ÜBERBLICK

e-Bike Typ	e-Rennrad
Modelljahr	2019
Motorunterstützung	25 km/h
Schaltung Hersteller	Shimano
Schaltungstyp	Kettenschaltung
Federung	ungefedert
Bremsentyp	Hydraulische Scheibenbremse
Farbe	schwarz, grau, gelb, rot
Rahmengröße	L, M, S, XL
Reifengröße	29"
Rahmenform	Diamant

ANTRIEBSEINHEIT

Motor	Bosch Active Line Plus 36V 250W
Akku	500 Wh
Display	Bosch Purion
Ladegerät	Bosch 4A

SCHALTUNG & ANTRIEB

Schaltung	Shimano Ultegra, 22-Gang
Schalthebel	Shimano 105 7020, 2x11
Umwerfer	Shimano 105, braze-on
Schaltwerk	Shimano Ultegra
Kurbelsatz	Bosch Gen3
Kassette	Shimano HG700, 11-34, 11-Gang
Kette	Shimano CNE8000, 11-Gang

RAHMEN & GABEL

Rahmen	ALL-NEW Synapse NEO, SmartForm C1 Alu, 142x12 Steckachse
Gabel	ALL-NEW Synapse NEO Disc, Carbon, 12x100 Steckachse
Steuersatz	1-1/8 to 1.5", integriert

BREMSE

Bremsanlage	Shimano 105 R7070 RT70, v: 160, h: 160mm
Bremshebel	Shimano 105 R7020

LAUFRÄDER

Felgen	WTB KOM Light i23 TCS 2.0, 28h, tubeless ready
Naben (V/H)	Formula CL-712/RXC-142S /
Reifen	WTB Exposure TCS, 700 x 32c
COCKPIT	
Lenker	Cannondale C3, 6061 Aluminium Compact
Vorbau	Cannondale C3, 3D Forged 6061 Aluminium, 1-1/8", 31.8, 7°
Lenkergriffe	Cannondale Grip Lenkerband mit Gel, 3.5mm
Sattelstütze	Cannondale SAVE Carbon, 25.4 x 350mm
SONSTIGES	
Gewicht	17,61 kg