

PRODUKTDATENBLATT

Riese & Müller Nevo GH vario 2019

RIESE & MÜLLER



ab 4.489,00 €(inkl. MwSt.)

e-Bike Typ e-Bike XXL,Trekking e-Bike Modelljahr 2019 Motorunterstützung Schaltung Hersteller NuVinci/enviolo Schaltungstyp Nabenschaltung Federung Federgabel Bremsentyp Hydraulische Scheibenbremse Rahmengröße 43, 47, 56 Reifengröße 26", 27,5" Rahmenform Komfort ANTRIEBSEINHEIT Motor Bosch Performance CX 36V 250W Akku 500, 1000 Wh Display Bosch Intuvia, COBI.bike sport* SCHALTUNG & ANTRIEB Schaltung enviolo 380 R&M Custorn, stufenlos
Modelljahr Motorunterstützung Schaltung Hersteller NuVinci/enviolo Schaltungstyp Nabenschaltung Federung Federgabel Bremsentyp Hydraulische Scheibenbremse Rahmengröße 43, 47, 56 Reifengröße 26", 27,5" Rahmenform Komfort ANTRIEBSEINHEIT Motor Bosch Performance CX 36V 250W Akku Display Bosch Intuvia, COBI.bike sport*
Motorunterstützung 25 km/h Schaltung Hersteller NuVinci/enviolo Schaltungstyp Nabenschaltung Federung Federgabel Bremsentyp Hydraulische Scheibenbremse Rahmengröße 43, 47, 56 Reifengröße 26", 27,5" Rahmenform Komfort ANTRIEBSEINHEIT Motor Bosch Performance CX 36V 250W Akku 500, 1000 Wh Display Bosch Intuvia, COBI.bike sport*
Schaltung Hersteller NuVinci/enviolo Schaltungstyp Nabenschaltung Federung Federgabel Bremsentyp Hydraulische Scheibenbremse Rahmengröße 43, 47, 56 Reifengröße 26", 27,5" Rahmenform Komfort ANTRIEBSEINHEIT Motor Bosch Performance CX 36V 250W Akku 500, 1000 Wh Display Bosch Intuvia, COBI.bike sport*
Federung Federgabel Bremsentyp Hydraulische Scheibenbremse Rahmengröße 43, 47, 56 Reifengröße 26", 27,5" Rahmenform Komfort ANTRIEBSEINHEIT Motor Bosch Performance CX 36V 250W Akku 500, 1000 Wh Display Bosch Intuvia, COBI.bike sport*
Federung Federgabel Bremsentyp Hydraulische Scheibenbremse Rahmengröße 43, 47, 56 Reifengröße 26", 27,5" Rahmenform Komfort ANTRIEBSEINHEIT Motor Bosch Performance CX 36V 250W Akku 500, 1000 Wh Display Bosch Intuvia, COBI.bike sport*
Bremsentyp Hydraulische Scheibenbremse Rahmengröße 43, 47, 56 Reifengröße 26", 27,5" Rahmenform Komfort ANTRIEBSEINHEIT Motor Bosch Performance CX 36V 250W Akku 500, 1000 Wh Display Bosch Intuvia, COBI.bike sport*
Rahmengröße 43, 47, 56 Reifengröße 26", 27,5" Rahmenform Komfort ANTRIEBSEINHEIT Motor Bosch Performance CX 36V 250W Akku 500, 1000 Wh Display Bosch Intuvia, COBI.bike sport*
Reifengröße 26", 27,5" Rahmenform Komfort ANTRIEBSEINHEIT Motor Bosch Performance CX 36V 250W Akku 500, 1000 Wh Display Bosch Intuvia, COBI.bike sport*
Rahmenform ANTRIEBSEINHEIT Motor Bosch Performance CX 36V 250W Akku 500, 1000 Wh Display Bosch Intuvia, COBI.bike sport*
Motor Bosch Performance CX 36V 250W Akku 500, 1000 Wh Display Bosch Intuvia, COBI.bike sport* SCHALTUNG & ANTRIEB
Akku 500, 1000 Wh Display Bosch Intuvia, COBI.bike sport* SCHALTUNG & ANTRIEB
Display Bosch Intuvia, COBI.bike sport* SCHALTUNG & ANTRIEB
SCHALTUNG & ANTRIEB
Schaltung enviolo 380 R&M Custom, stufenlos
•
Schalthebel NuVinci N380 Drehgriff, stufenlos
Kurbelsatz FSA/Riese & Müller, 170 mm
Kette Gates drive belt CDX
RAHMEN & GABEL
Gabel Suntour XCR32 Air, konisch, 70mm, black
Steuersatz Acros AZX-220, konisch, block lock
BREMSE
Bremsanlage Magura MT4
LAUFRÄDER
Felgen Rodi Tryp35, 27,5", Alex MD30, 26"*
Naben (V/H) Novatec / QR
Reifen Schwalbe Super Moto-X 62-584, Schwalbe Big Ben Plus 55-559*
COCKPIT
Lenker Humpert ergotec Ergo Plus XXL, 31,8 mm
Vorbau Humpert ergotec High Piranha, 31,8 mm
Lenkergriffe Ergon ergonomic

Sattelstütze	Cane Creek Thudbuster ST
Pedale	VP-658, oversized spindle
AUSSTATTUNG	
Frontlicht	Supernova E3 E-Bike
Rücklicht	Busch & Müller Toplight 2C LED
Gepäckträger	Riese & Müller
Schutzbleche	Curana D65*, SKS A65R, Curana CD 65*, Curana CLite 60*
Kettenschutz	SKS
Ständer	Pletscher Comp 18 Flex
SONSTIGES	
Extras	*Ausstattungsoptionen gegen Aufpreis
Gewicht	29,9 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	160 kg