

PRODUKTDATENBLATT

Cannondale Canvas NEO 1 2020

cannondale



3.799,00 € (inkl. MwSt.)

e-Bike jetzt reservieren!

IM ÜBERBLICK

e-Bike Typ	Trekking e-Bike,Urban e-Bike
Modelljahr	2020
Motorunterstützung	25 km/h
Schaltung Hersteller	Shimano
Schaltungstyp	Kettenschaltung
Federung	ungefedert
Bremsentyp	Hydraulische Scheibenbremse
Farbe	schwarz
Rahmengröße	L, M, S, XL
Reifengröße	29"
Rahmenform	Trapez, Diamant

ANTRIEBSEINHEIT

Motor	Bosch Performance Line CX 4.0 36V 250W
Akku	500 Wh
Display	Bosch Purion
Ladegerät	Bosch 4a

SCHALTUNG & ANTRIEB

Schaltung	Shimano Deore, 10-Gang
Schalthebel	Shimano Deore, 10-Gang
Schaltwerk	Shimano Deore GS
Kurbelsatz	Bosch Gen4 w/ custom Ai offset, 38T
Kassette	Shimano HG500, 11-42, 10-Gang
Kette	Shimano HG54, 10-Gang

RAHMEN & GABEL

Rahmen	Remixte Step-Thru, SmartForm C1 Alu, 148x12mm Steckachse
Gabel	BallisTec Carbon, 15x110mm Steckachse, 55mm offset
Steuersatz	Integriert, 1-1/8 - 1,5", sealed angular contact bearings

BREMSE

Bremsanlage	Shimano MT200, v: 180mm, h: 180mm, RT30 rotors
Bremshebel	Shimano MT200

LAUFRÄDER

Felgen	WTB STX i29 TCS, 32h, tubeless ready
---------------	--------------------------------------

Naben (V/H)	Shimano MT400 / 15x110mm/Shimano MT400
Reifen	Schwalbe G-One Speed Performance, 29 x 2,35", tubeless read
COCKPIT	
Lenker	Cannondale 3, 6061 Alu, 20mm rise, 9° back, 720mm
Vorbau	Cannondale 3, 3D Forged 6061 Aluminium, 1-1/8", 31,8mm, 0°
Lenkergriffe	Cannondale Locking Grips
Sattelstütze	6061 Aluminium, 31,6 x 350mm
Pedale	Cannondale Fitness
AUSSTATTUNG	
Frontlicht	Supernova Mini 2
Rücklicht	Supernova E3 Tail Light
Schutzbleche	Tubus Wingee
Ständer	Seitenständer
SONSTIGES	
Extras	Packtaschenbefestigung (max. 8 kg pro Seite)
Zulässiges Gesamtgewicht	150 kg