

PRODUKTDATENBLATT

Cannondale Canvas NEO 2 2020

cannondale®



3.399,00 € (inkl. MwSt.)

e-Bike jetzt reservieren!

IM ÜBERBLICK	
e-Bike Typ	Trekking e-Bike,Urban e-Bike
Modelljahr	2020
Motorunterstützung	25 km/h
Schaltung Hersteller	Shimano
Schaltungstyp	Kettenschaltung
Federung	ungefedert
Bremsentyp	Hydraulische Scheibenbremse
Farbe	rot
Rahmengröße	L, M, S, XL
Reifengröße	29"
Rahmenform	Trapez, Diamant
ANTRIEBSEINHEIT	
Motor	Bosch Active Line Plus 36V 250W
Akku	400 Wh
Display	Bosch Purion
Ladegerät	Bosch 4a
SCHALTUNG & ANTRIEB	
Schaltung	Shimano Alivio, 9-Gang
Schalthebel	Shimano Acera, 9-Gang
Schaltwerk	Shimano Alivio
Kurbelsatz	Bosch Gen3, 38T
Kassette	Shimano HG200, 11-36, 9-Gang
Kette	Shimano HG93, 9-Gang
RAHMEN & GABEL	
Rahmen	Remixte Step-Thru, SmartForm C2 Alu, 148x12mm Steckachse
Gabel	BallisTec Carbon, 15x110mm Steckachse, 55mm offset
Steuersatz	Integriert, 1-1/8 - 1,5", sealed angular contact bearings
BREMSE	
Bremsanlage	Shimano MT200, v: 180mm, h: 180mm, RT10 rotors
Bremshebel	Shimano MT200
LAUFRÄDER	
Felgen	WTB STX i29 TCS, 32h, tubeless ready

Naben (V/H)	Shimano MT400, 15 x 110 mm / Shimano MT400, 12 x 148 mm
Reifen	Schwalbe G-One Speed Performance, 29 x 2,35", tubeless read
COCKPIT	
Lenker	Cannondale 3, 6061 Alu, 20mm rise, 9° back, 720mm
Vorbau	Cannondale 3, 3D Forged 6061 Aluminium, 1-1/8", 31,8mm, 0°
Lenkergriffe	Cannondale Locking Grips
Sattelstütze	6061 Aluminium, 31,6 x 350mm
Pedale	Cannondale Fitness
AUSSTATTUNG	
Frontlicht	Herrmans H-Black MR4
Rücklicht	Supernova E3 Tail Light
Schutzbleche	Tubus Wingee
Ständer	Seitenständer
SONSTIGES	
Extras	Packtaschenbefestigung (max. 8 kg pro Seite), Wueelsensor
Gewicht	21,6 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	150,0 kg