

PRODUKTDATENBLATT

Cannondale Mavaro NEO 5+ 2020

cannondale®



3.999,00 € (inkl. MwSt.)

e-Bike jetzt reservieren!

| IM ÜBERBLICK | |
|--------------------------------|---|
| e-Bike Typ | Urban e-Bike, City e-Bike |
| Modelljahr | 2020 |
| Motorunterstützung | 25 km/h |
| Schaltung Hersteller | Shimano |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Federgabel |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | rot, schwarz |
| Rahmengröße | L, M, S |
| Reifengröße | 28" |
| Rahmenform | Komfort |
| ANTRIEBSEINHEIT | |
| Motor | Bosch Active Line Plus 36V 250W |
| Akku | 625 Wh |
| Display | Bosch Purion |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| SCHALTUNG & ANTRIEB | |
| Schaltung | Shimano Deore, 10-Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore, 10-Gang |
| Schaltwerk | Shimano Deore |
| Kurbelsatz | FSA Bosch E-Bike, 38T |
| Kassette | Shimano HG500, 11-42, 10-Gang |
| Kette | Shimano Deore, 10-Gang |
| RAHMEN & GABEL | |
| Rahmen | Mavaro Neo Si SmartForm, C1 Alu, integrierte Kabelführung |
| Gabel | HeadShok DL50, 50 mm, Isolated Damper Technology |
| Steuersatz | Cannondale HeadShok |
| BREMSE | |
| Bremsanlage | Shimano MT200, v: 180 mm/h: 160 mm, RT30 rotors |
| Bremshebel | Shimano MT200 |
| LAUFRÄDER | |
| Felgen | Cannondale 2, doppelwandig |

| | |
|---------------------|---|
| Naben (V/H) | Shimano MT400, 15x100 mm / Shimano QR |
| Reifen | Schwalbe Big Ben, 28 x 2.00" (50-622), K-Guard |
| COCKPIT | |
| Lenker | Cannondale E-Series Alu, ergo backsweep, 680 mm |
| Vorbau | Cannondale 1 Adjustable Si Stem |
| Lenkergriffe | Cannondale Ergo Performance, Lock-On |
| Sattelstütze | Cannondale 4, 6061 Alu, 31,6 x 300 mm |
| Pedale | Cannondale Urban |
| AUSSTATTUNG | |
| Frontlicht | Axa Compactline 35E |
| Rücklicht | Axa Blueline |
| Gepäckträger | Tubus, mit Atran Velo kompatibel |
| Schutzbleche | Wingee |