

PRODUKTDATENBLATT

Cannondale Quick NEO EQ 2020

cannondale®



3.399,00 € (inkl. MwSt.)

e-Bike jetzt reservieren!

IM ÜBERBLICK	
e-Bike Typ	Trekking e-Bike,Urban e-Bike
Modelljahr	2020
Motorunterstützung	25 km/h
Schaltung Hersteller	Shimano
Schaltungstyp	Kettenschaltung
Federung	ungefedert
Bremsentyp	Hydraulische Scheibenbremse
Farbe	schwarz
Rahmengröße	L, M, S, XL
Reifengröße	28"
Rahmenform	Diamant
ANTRIEBSEINHEIT	
Motor	Bosch Performance Line 3.0 36V 250W
Akku	500 Wh
Display	Bosch Kiox
Ladegerät	Bosch 4a
SCHALTUNG & ANTRIEB	
Schaltung	Shimano Deore, 10-Gang
Schalthebel	Shimano Deore, 10-Gang
Schaltwerk	Shimano Deore GS
Kurbelsatz	Bosch Gen3 w/ custom Ai offset spider, 38T
Kassette	Shimano HG500, 11-42, 10-Gang
Kette	Shimano HG54, 10-Gang
RAHMEN & GABEL	
Rahmen	SmartForm C1 Aluminium, 142x12mm Steckachse
Gabel	BallisTec Carbon, 12x100mm Steckachse, 55mm offset
Steuersatz	Integriert, 1-1/8 - 1,5", sealed angular contact bearings
BREMSE	
Bremsanlage	Shimano MT200, v: 160mm, h: 160mm, RT26 rotors
Bremshebel	Shimano MT200
LAUFRÄDER	
Felgen	Cannondale 2, 32h, doppelwandig

Naben (V/H)	Formula RX-512 / 12x100mm/Formula DC-142
Reifen	WTB Exposure TCS, 700 x 34c, tubeless ready
COCKPIT	
Lenker	Cannondale 3 Flat, 6061 Alu, 8° sweep, 720mm
Vorbau	Cannondale 3, 6061 Aluminium, 31,8mm, 7°
Lenkergriffe	Cannondale Ergo Fitness Dual Density, Lock-on
Sattelstütze	Cannondale 3, 6061 Aluminium, 25,4x350mm (S/M)/400mm (L/XL)
Pedale	Cannondale Urban Pedal
AUSSTATTUNG	
Frontlicht	Supernova Mini 2
Rücklicht	Supernova E3 Tail Light 2
Schutzbleche	Tubus Wingee
SONSTIGES	
Extras	Packtaschenbefestigung (max. 8 kg pro Seite)
Zulässiges Gesamtgewicht	150 kg