

PRODUKTDATENBLATT

Cannondale SuperSix EVO NEO 1 2020

cannondale®



8.999,00 € (inkl. MwSt.)

e-Bike jetzt reservieren!

IM ÜBERBLICK

e-Bike Typ	e-Rennrad
Modelljahr	2020
Motorunterstützung	25 km/h
Schaltung Hersteller	Shimano
Schaltungstyp	elektronische Kettenschaltung
Federung	ungefedert
Bremsentyp	Hydraulische Scheibenbremse
Farbe	schwarz
Rahmengröße	L, M, S
Reifengröße	28"
Rahmenform	Diamant

ANTRIEBSEINHEIT

Motor	MAHLE ebikemotion X35 36V 250W
Akku	250 Wh
Ladegerät	MAHLE ebikemotion X35

SCHALTUNG & ANTRIEB

Schaltung	Shimano Dura-Ace Di2, 2x11-Gang
Schalthebel	Shimano Dura-Ace Di2 hydro disc, 2x11-Gang
Umwerfer	Shimano Dura-Ace Di2, braze-on
Schaltwerk	Shimano Dura-Ace Di2
Kurbelsatz	HollowGram, T47 w/ OPI SpideRing, 50/34
Tretlager	FSA T47 MegaEvo, threaded
Kassette	Shimano Ultegra, 11-30, 11-Gang
Kette	Shimano HG701, 11-Gang

RAHMEN & GABEL

Rahmen	All-New, BallisTec Carbon
Gabel	All-New, BallisTec Carbon, 55mm offset
Steuersatz	Integrated Sealed Bearing, konisch

BREMSE

Bremsanlage	Shimano Dura-Ace Di2, v: 160mm/h: 160mm, RT86 rotors
Bremshebel	Shimano Dura-Ace Di2

LAUFRÄDER

Felgen	Vision Metron 40 Clincher Disc, 40mm depth, 28h
Naben (V/H)	Vision Alloy / 12x100mm/ebikemotion X35 250W
Reifen	Vittoria Rubino Pro Bright Black, 700 x 28c
COCKPIT	
Lenker	HollowGram SystemBar SAVE, Carbon, 8° pitch adjust
Vorbau	All-New HollowGram SAVE, alloy, -6°
Lenkergriffe	Prologo One Touch
Sattelstütze	All-New HollowGram 27 SL KNØT, carbon, 2 bolt clamp, 330mm
SONSTIGES	
Extras	Cannondale WheelSensor
Gewicht	11,3 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	150 kg