

**PRODUKTDATENBLATT**

**Cannondale Synapse NEO 2 2020**

**cannondale**



**3.699,00 € (inkl. MwSt.)**

e-Bike jetzt reservieren!

## IM ÜBERBLICK

e-Bike Typ	e-Rennrad
Modelljahr	2020
Motorunterstützung	25 km/h
Schaltung Hersteller	Shimano
Schaltungstyp	Kettenschaltung
Federung	ungefedert
Bremsentyp	Hydraulische Scheibenbremse
Farbe	blau
Rahmengröße	L, M, S, XL
Reifengröße	28"
Rahmenform	Diamant

## ANTRIEBSEINHEIT

Motor	Bosch Active Line Plus 36V 250W
Akku	500 Wh
Display	Bosch Purion
Ladegerät	Bosch 4a

## SCHALTUNG & ANTRIEB

Schaltung	Shimano Tiagra, 2x10-Gang
Schalthebel	Shimano Tiagra, 2x10-Gang
Umwerfer	Shimano 105, braze-on
Schaltwerk	Shimano Tiagra GS
Kurbelsatz	Bosch Gen3 w/ custom Ai offset & FSA rings, 50/34
Kassette	Shimano HG500, 11-34, 10-Gang
Kette	Shimano HG54, 10-Gang

## RAHMEN & GABEL

Rahmen	SmartForm C1 Aluminium, 142x12mm Steckachse
Gabel	BallisTec Carbon, 55mm offset
Steuersatz	Integrated, 1-1/8 - 1,5", sealed angular contact bearings

## BREMSE

Bremsanlage	Shimano Tiagra, v: 160mm/h: 160mm, RT64 rotors
Bremshebel	Shimano Tiagra

## LAUFRÄDER

<b>Felgen</b>	RD 2.0, 28h
<b>Naben (V/H)</b>	Formula CL-712/RXC-142S /
<b>Reifen</b>	WTB Exposure Comp, 700 x 32c, Distance compound
<b>COCKPIT</b>	
<b>Lenker</b>	Cannondale 3, 6061 Aluminium, Compact
<b>Vorbau</b>	Cannondale 3, 6061 Aluminium, 7°
<b>Lenkergriffe</b>	Cannondale Grip Bar Tape w/Gel, 3,5mm
<b>Sattelstütze</b>	Cannondale 3, 6061 Aluminium, 25,4x350mm
<b>SONSTIGES</b>	
<b>Extras</b>	Cannondale Wheel sensor
<b>Gewicht</b>	17,8 kg
<b>Zulässiges Gesamtgewicht</b>	150 kg