

PRODUKTDATENBLATT

Cannondale Tesoro NEO X 3 2020

cannondale®



2.999,00 € (inkl. MwSt.)

e-Bike jetzt reservieren!

IM ÜBERBLICK

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| e-Bike Typ | Trekking e-Bike |
| Modelljahr | 2020 |
| Motorunterstützung | 25 km/h |
| Schaltung Hersteller | Shimano |
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
| Federung | Federgabel |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe | braun, schwarz |
| Rahmengröße | L, M, S, XL |
| Reifengröße | 29" |
| Rahmenform | Trapez, Diamant |

ANTRIEBSEINHEIT

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| Motor | Bosch Performance Line 3.0 36V 250W |
| Akku | 500 Wh |
| Display | Bosch Purion |
| Ladegerät | Bosch 4a |

SCHALTUNG & ANTRIEB

| | |
|-------------|------------------------|
| Schaltung | Shimano Alivio, 9-Gang |
| Schalthebel | Shimano Acera, 9-Gang |
| Schaltwerk | Shimano Alivio |
| Kurbelsatz | Bosch Gen3, 38T |
| Kassette | Shimano, 11-36, 9-Gang |
| Kette | Shimano HG93, 9-Gang |

RAHMEN & GABEL

| | |
|------------|--|
| Rahmen | Remixte Step-Thru, SmartForm C2 Alu, 148x12mm Steckachse |
| Gabel | SR Suntour XCM, 100mm, 46mm offset |
| Steuersatz | Integrated Sealed Bearing, konisch |

BREMSE

| | |
|-------------|---|
| Bremsanlage | Shimano MT200, v: 180/h: 180mm, RT10 rotors |
| Bremshebel | Shimano MT200 |

LAUFRÄDER

| | |
|--------|--------------------------------------|
| Felgen | WTB STX i29 TCS, 32h, tubeless ready |
|--------|--------------------------------------|

| | |
|---------------------------------|---|
| Naben (V/H) | Shimano QR / Shimano MT400, 12 x 148 mm |
| Reifen | Schwalbe G-One Allround Performance, 29 x 2,25" |
| COCKPIT | |
| Lenker | Cannondale 3, 6061 Alu, 20mm rise, 9° back, 720mm |
| Vorbau | Cannondale Adjustable, A-headset, 31,8mm |
| Lenkergriffe | Cannondale Ergo Fitness Dual Density, Lock-on |
| Sattelstütze | Cannondale 4, 6061 Aluminium, 31,6 x 350mm |
| Pedale | Cannondale Platform |
| AUSSTATTUNG | |
| Frontlicht | Herrmans H-Black MR4 |
| Rücklicht | Herrmans H-Trace |
| Gepäckträger | Tubus (max. 25 kg) |
| Schutzbleche | Tubus Wingee |
| SONSTIGES | |
| Extras | Cannondale Wheelsensor |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 150,0 kg |