

PRODUKTDATENBLATT

Husqvarna Cross Tourer CT4 2020



2.999,00 € (inkl. MwSt.)

e-Bike jetzt reservieren!

IM ÜBERBLICK

e-Bike Typ	Trekking e-Bike
Modelljahr	2020
Motorunterstützung	25 km/h
Schaltung Hersteller	Shimano
Schaltungstyp	Kettenschaltung
Federung	Federgabel
Bremsentyp	Hydraulische Scheibenbremse
Farbe	weiss, rot, orange, grün
Rahmengröße	40, 45, 50, 55
Reifengröße	27,5"
Rahmenform	Diamant, Trapez

ANTRIEBSEINHEIT

Motor	Shimano E6100 36V 250W
Akku	504 Wh
Display	Shimano SC-E6100, LCD-Display mit ANT+ und Bluetooth
Ladegerät	Shimano EC-E6000-1, Fast Charger, 4A

SCHALTUNG & ANTRIEB

Schaltung	Shimano Deore RD-M591, SGS, 9-Gang
Schalthebel	Shimano Altus, SL-M2000, Rapidfire Plus, 9-Gang
Schaltwerk	Shimano Deore RD-M591, SGS, 9-Gang
Kurbelsatz	Husqvarna, Aluminium, 170 mm
Kassette	Shimano CS-HG200, 11-36T
Kette	KMC X9e

RAHMEN & GABEL

Rahmen	6061 Aluminium, Tourer, Skeleton Interface
Gabel	SR Suntour XCM32, Coil, LO, 100 mm Federweg
Steuersatz	Husqvarna, Tapered, Eco

BREMSE

Bremsanlage	Shimano BR-MT201, 2-Kolben
-------------	----------------------------

LAUFRÄDER

Felgen	HQV Edition RYDE RIVAL23, 36H
Naben (V/H)	Husqvarna Comp, 32H / Husqvarna Comp Boost QR, 32H

Reifen	Schwalbe Smart Sam, Performance, K-Guard, 27,5 x 2,25
COCKPIT	
Lenker	Husqvarna Low Rise, 700 mm, Rise: 18 mm
Vorbau	Husqvarna, Aluminium, 90 mm, verstellbar
Lenkergriffe	Husqvarna Ergo, 135 mm, D2 Compound, Lock-on
Sattelstütze	Husqvarna, Aluminium
Pedale	VP Components, VP-617
AUSSTATTUNG	
Frontlicht	AXA Compact Line 35, LED, 35 Lux
Rücklicht	TRELOCK LS621 Flat, LED
Gepäckträger	Husqvarna, Aluminium, 25 kg
Schutzbleche	Husqvarna PL-60, Black
Ständer	Husqvarna STD, GT Series, Aluminium
SONSTIGES	
Gewicht	24,8 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	130 kg