

PRODUKTDATENBLATT

Husqvarna Cross Tourer CT5 2020



3.599,00 € (inkl. MwSt.)

e-Bike jetzt reservieren!

IM ÜBERBLICK

e-Bike Typ	Trekking e-Bike
Modelljahr	2020
Motorunterstützung	25 km/h
Schaltung Hersteller	SRAM
Schaltungstyp	Kettenschaltung
Federung	Federgabel
Bremsentyp	Hydraulische Scheibenbremse
Farbe	anthrazit, rot, blau
Rahmengröße	40, 45, 50, 55
Reifengröße	27,5"
Rahmenform	Diamant, Trapez

ANTRIEBSEINHEIT

Motor	Shimano Steps E7000 36V 250W
Akku	504 Wh
Display	Shimano SC-E6100, LCD-Display mit ANT+ und Bluetooth
Ladegerät	Simplo Fast Charger, 4A

SCHALTUNG & ANTRIEB

Schaltung	SRAM NX-11, 11-Gang
Schalthebel	SRAM NX Trigger, X-Actuation, 11-Gang
Schaltwerk	SRAM NX-11, 11-Gang
Kurbelsatz	Husqvarna, Aluminium, 170 mm
Kassette	SRAM NX, PG-1130, 11-42T
Kette	SRAM PC1110

RAHMEN & GABEL

Rahmen	6061 Aluminium, Tourer, Skeleton Interface
Gabel	SR Suntour MOBIE25, AIR, LOR, 75 mm Federweg
Steuersatz	ACROS ZS44/56 Husqvarna Custom Spec

BREMSE

Bremsanlage	Shimano BR-MT201, 2-Kolben
-------------	----------------------------

LAUFRÄDER

Felgen	HQV Edition RYDE RIVAL23, 36H
Naben (V/H)	Husqvarna Pro Boost, 32H / Husqvarna Comp Boost QR, 32H

Reifen	Schwalbe Smart Sam, Performance, K-Guard, 27,5 x 2,25
COCKPIT	
Lenker	Husqvarna Low Rise, 700 mm, Rise: 18 mm
Vorbau	Husqvarna, Aluminium, 90 mm, verstellbar
Lenkergriffe	Husqvarna Ergo, 135 mm, D2 Compound, Lock-on
Sattelstütze	Husqvarna, Aluminium
Pedale	VP Components, VP-617
AUSSTATTUNG	
Frontlicht	TRELOCK Veo 50, 50 Lux
Rücklicht	TRELOCK LS621 Flat, LED
Gepäckträger	Husqvarna, Aluminium, 25 kg
Schutzbleche	Husqvarna AL-60, Aluminium
Ständer	Husqvarna STD, GT Series, Aluminium
SONSTIGES	
Gewicht	24,7 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	130 kg