

PRODUKTDATENBLATT

Husqvarna Cross Tourer CT6 2020



4.399,00 € (inkl. MwSt.)

e-Bike jetzt reservieren!

IM ÜBERBLICK

e-Bike Typ	Trekking e-Bike
Modelljahr	2020
Motorunterstützung	25 km/h
Schaltung Hersteller	Shimano
Schaltungstyp	elektronische Kettenschaltung
Federung	Federgabel
Bremsentyp	Hydraulische Scheibenbremse
Farbe	rot, blau, bronze
Rahmengröße	40, 45, 50, 55
Reifengröße	27,5"
Rahmenform	Diamant, Trapez

ANTRIEBSEINHEIT

Motor	Shimano E8000 36V 250W
Akku	630 Wh
Display	Shimano SC-E6100, LCD-Display mit ANT+ und Bluetooth
Ladegerät	Simplo Fast Charger, 4A

SCHALTUNG & ANTRIEB

Schaltung	Shimano Deore XT Di2 RD-M8050, GS, 11-Gang
Schalthebel	Shimano Shifter Di2, SW-E7000
Schaltwerk	Shimano Deore XT Di2 RD-M8050, GS, 11-Gang, Shadow Plus
Kurbelsatz	Husqvarna, Aluminium, 170 mm
Kassette	Shimano SLX, CS-M7000-11, 11-42T
Kette	KMC X11e

RAHMEN & GABEL

Rahmen	6061 Aluminium, Tourer, Skeleton Interface
Gabel	SR Suntour MOBIE25, AIR, LOR, 75 mm Federweg
Steuersatz	ACROS ZS44/56 Husqvarna Custom Spec

BREMSE

Bremsanlage	Shimano BR-MT400, 2-Kolben
--------------------	----------------------------

LAUFRÄDER

Felgen	HQV Edition RYDE RIVAL23, 36H
---------------	-------------------------------

Naben (V/H)	Husqvarna Pro Boost, 32H / Husqvarna Pro Boost, Shimano, 32H
Reifen	Schwalbe Smart Sam, Performance, K-Guard, 27,5 x 2,25
COCKPIT	
Lenker	Husqvarna Rise, 720 mm, Rise: 38 mm
Vorbau	Husqvarna, Aluminium, 90 mm, verstellbar
Lenkergriffe	Husqvarna Ergo, 135 mm, D2 Compound, Lock-on
Sattelstütze	Husqvarna, Aluminium
Pedale	VP Components, VP-617
AUSSTATTUNG	
Frontlicht	SUPERNOVA V512S, LED, 205 Lumen
Rücklicht	Herrmans H-Cargo E-Bike, 4 LED
Gepäckträger	Husqvarna, Light integration, Aluminium, 25 kg
Schutzbleche	Husqvarna AL-60, Aluminium
Ständer	Husqvarna STD, GT Series, Aluminium
SONSTIGES	
Gewicht	24,7 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	130 kg