

PRODUKTDATENBLATT

Riese & Müller Multicharger GT rohloff HS 2020

RIESE & MÜLLER



ab 6.529,00 € (inkl. MwSt.)

e-Bike jetzt reservieren!

IM ÜBERBLICK	
e-Bike Typ	S-Pedelec, Lasten e-Bike
Modelljahr	2020
Motorunterstützung	45 km/h
Schaltung Hersteller	Rohloff
Schaltungstyp	elektronische Nabenschaltung
Federung	Federgabel
Bremsentyp	Hydraulische Scheibenbremse
Farbe	grau, weiss
Rahmengröße	Uni
Reifengröße	26"
Rahmenform	Diamant
ANTRIEBSEINHEIT	
Motor	Bosch Performance Speed 36V 350W
Akku	500, 1000 Wh
Display	Bosch Intuvia
SCHALTUNG & ANTRIEB	
Schaltung	Rohloff Speedhub E-14, 14-Gang
Schalthebel	Rohloff E-14, elektronischer Schalthebel
Kurbelsatz	Riese & Müller, 170 mm, Kettenring
Kette	Gates drive belt CDX
RAHMEN & GABEL	
Gabel	Suntour XCR32 Air, konisch, 70 mm, schwarz
Steuersatz	Acros AZX-220, konisch, block lock
BREMSE	
Bremsanlage	Magura MT4/Magura MT5
LAUFRÄDER	
Felgen	Alex MD30, 26"
Naben (V/H)	Rohloff Speedhub E-14 / 14-Gang
Reifen	Schwalbe Big Ben Plus, 55-559, Reflex
COCKPIT	
Lenker	Humpert ergotec ErgoXXL, 31,8 mm
Vorbau	Humpert ergotec Barracuda, 90 mm, 20°

Lenkergriffe	Ergon GA20, schwarz
Sattelstütze	Cane Creek Thudbuster ST
Pedale	VP-183
AUSSTATTUNG	
Frontlicht	Supernova M99 Mini Pro-45
Schutzbleche	SKS A65R
Ständer	Ursus 80 Jumbo II Double Leg Kickstand
SONSTIGES	
Extras	Hupe, Spiegel
Zulässiges Gesamtgewicht	160 kg