

**PRODUKTDATENBLATT**

**Riese & Müller Nevo GT rohloff HS 2020**

**RIESE & MÜLLER**



**ab 6.119,00 € (inkl. MwSt.)**

**e-Bike jetzt reservieren!**

## IM ÜBERBLICK

e-Bike Typ	S-Pedelec, Trekking e-Bike
Modelljahr	2020
Motorunterstützung	45 km/h
Schaltung Hersteller	Rohloff
Schaltungstyp	elektronische Nabenschaltung
Federung	Federgabel
Bremsentyp	Hydraulische Scheibenbremse
Farbe	grau, rot, weiss
Rahmengröße	47, 56
Reifengröße	27,5"
Rahmenform	Komfort

## ANTRIEBSEINHEIT

Motor	Bosch Performance Speed 36V 350W
Akku	500, 1000 Wh
Display	Bosch Intuvia

## SCHALTUNG & ANTRIEB

Schaltung	Rohloff Speedhub E-14, 14-Gang
Schalthebel	Rohloff E-14, elektronischer Schalthebel
Kurbelsatz	Riese & Müller, 170 mm, Kettenring
Kette	Gates drive belt CDX

## RAHMEN & GABEL

Gabel	Suntour XCR32 Air, konisch, 70 mm, schwarz
Steuersatz	Acros AZX-220, konisch, block lock

## BREMSE

Bremsanlage	Magura MT4
-------------	------------

## LAUFRÄDER

Felgen	Rodi Tryp35, 27,5"
Naben (V/H)	Rohloff Speedhub E-14 / 14-Gang
Reifen	Schwalbe Super Moto-X, 62-584, Reflex

## COCKPIT

Lenker	Humpert ergotec ErgoXXL, 31,8 mm
Vorbau	Humpert ergotec Barracuda, 90 mm, 20°

<b>Lenkergriffe</b>	Ergon ergonomic
<b>Sattelstütze</b>	Cane Creek Thudbuster ST
<b>Pedale</b>	VP-183
<b>AUSSTATTUNG</b>	
<b>Frontlicht</b>	Supernova E3 E-Bike
<b>Rücklicht</b>	Busch & Müller Toplight 2C, LED
<b>Gepäckträger</b>	Riese & Müller
<b>Schutzbleche</b>	SKS A65R
<b>Ständer</b>	Pletscher Comp 18 Flex
<b>SONSTIGES</b>	
<b>Extras</b>	Hupe, Spiegel
<b>Gewicht</b>	28,3 kg
<b>Zulässiges Gesamtgewicht</b>	140 kg