

**PRODUKTDATENBLATT**

**Riese & Müller Supercharger2 GT touring HS 2020**

**RIESE & MÜLLER**



**ab 6.119,00 € (inkl. MwSt.)**

**e-Bike jetzt reservieren!**

## IM ÜBERBLICK

e-Bike Typ	S-Pedelec, Trekking e-Bike
Modelljahr	2020
Motorunterstützung	45 km/h
Schaltung Hersteller	Shimano
Schaltungstyp	Kettenschaltung
Federung	Federgabel
Bremsentyp	Hydraulische Scheibenbremse
Farbe	gelb, grau
Rahmengröße	46, 49, 53
Reifengröße	27,5"
Rahmenform	Diamant

## ANTRIEBSEINHEIT

Motor	Bosch Performance Line Speed 4.0 36V 350W
Akku	1000 Wh
Display	Bosch Intuvia

## SCHALTUNG & ANTRIEB

Schaltung	Shimano Deore XT Shadow+, 11-Gang
Schalthebel	Shimano SLX, 11-Gang
Schaltwerk	Shimano Deore XT Shadow+, 11-Gang
Kurbelsatz	FSA/Riese & Müller, 170 mm
Kassette	Shimano SLX, 11-Gang, 11-46
Kette	KMC X11 (127x)

## RAHMEN & GABEL

Gabel	Suntour Aion, Air, konisch, 100 mm
Steuersatz	Acros AZX-221, block lock

## BREMSE

Bremsanlage	Magura MT4/Magura MT5
-------------	-----------------------

## LAUFRÄDER

Felgen	Rodi Tryp35, 27,5"
Naben (V/H)	Novatec Boost / QR
Reifen	Schwalbe Super Moto-X, 62-584, Reflex

## COCKPIT

<b>Lenker</b>	Humpert ergotec ErgoXXL, 31,8 mm
<b>Vorbau</b>	Humpert ergotec Barracuda Evo, 90 mm, 20°
<b>Lenkergriffe</b>	Ergon GA20, schwarz
<b>Sattelstütze</b>	Cane Creek Thudbuster ST
<b>Pedale</b>	VP-538
<b>AUSSTATTUNG</b>	
<b>Frontlicht</b>	Busch & Müller Lumotec IQ-X E (HS)
<b>Rücklicht</b>	Supernova M99, mit Nummernschildbeleuchtung und Bremslicht
<b>Gepäckträger</b>	Riese & Müller
<b>Schutzbleche</b>	SKS A65R
<b>Kettenschutz</b>	Kettenschutzring
<b>Ständer</b>	Pletscher Comp 40 Flex
<b>SONSTIGES</b>	
<b>Extras</b>	Hupe, Spiegel
<b>Gewicht</b>	29,9 kg
<b>Zulässiges Gesamtgewicht</b>	140 kg